



Svetlost. Uvek.

2024/25

KATALOG


proizvoda

Kratak istorijat kompanije

Kompanija **SUNCE Marinković** osnovana je 1929. godine kao mala porodična radionica u Kragujevcu, gde je njen osnivač, Aleksandar Marinković, postavio temelje svojim bravarskim zanatom.

Nakon njegove smrti 1971. godine, firmu preuzima njegov sin Ljubiša, koji širi poslovanje i dodatno razvija kompaniju. Sa dolaskom treće generacije, unuci Dušan i Vladimir, preuzimaju vođenje biznisa, unoseći modernizaciju i inovacije.

Danas, **SUNCE Marinković** sa ponosom nosi porodične vrednosti i dugu tradiciju, nastavljajući da bude regionalni lider u proizvodnji PVC i aluminijumske stolarije, sa više od stotinu zaposlenih.





Dragi prijatelji,

Krećete na putovanje u svet gde prozori i vrata nisu samo predmeti – oni su priča. Deo nas. Način da udahnete dušu svom domu. S ponosom vam predstavljamo našu porodičnu kompaniju, gde se tradicija i strast susreću sa inovacijama i održivošću.

U svetu lažnih obećanja, mi nudimo stvarnost. Naši prozori i vrata su rezultat rada i ljubavi, izrađeni od najfinijih materijala prestižnih proizvođača i prožeti duhom dugogodišnje tradicije koja traje još od 1929. godine.

Naša energija potiče od Sunca, jer verujemo da ne treba iscrpljivati prirodu dok gradimo vaše utočište. Koristimo isključivo solarne izvore energije – briga o okolini nije samo slogan, već naša misija.

Kada birate nas, ne birate samo proizvode, već i obećanje kvaliteta koji traje. Naša stolarija nije samo funkcionalna – ona je umetnost, kreirana da vaš dom učini toplim, sigurnim i autentičnim. Mi nismo korporacija; mi smo vaši susedi, vaši prijatelji, posvećeni da vaš dom postane bolje mesto.

Garantujemo vam ne samo prozore i vrata, već i miran san, osećaj sigurnosti i očuvane vrednosti. Nema skrivenih uslova, nema kompromisa. Naši proizvodi dolaze s pet godina garancije na gotove proizvode i dve godine na dodatne proizvode, jer verujemo u ono što pravimo.

Dobrodošli u naš svet – svet prozora i vrata sa srcem.

U ljubavi i svetlu,

dr Vladimir Marinković
CEO SUNCE Marinković





suncemarinkovic.com

FRIDA

prozor

pvc

Svetlost, Stabilnost, Sigurnost

Prozor Frida nudi 16% više svetlosti uz izuzetnu stabilnost zahvaljujući Powerdur tehnologiji. Sa vrhunskom otpornošću na habanje i sigurnosnim karakteristikama, koje ostvaruje preko "tvrđog" srednjeg dihtunga, pruža moderan izgled i zaštitu za vaš dom.



Bela



Anthracite
grey



Jet Black

Profil:

Aluplast Energeto Neo šestokomorni sa sigurnosnim srednjim dihtungom

Koeficijent toplotne provodljivosti:

$U_f = 0,99 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dubina ugradnje:

76 mm

Staklo:

**Dvoslojno staklo 24mmn ($U_g=1.1$) i
Troslojno staklo 48mm ($U_g= 0.5$)**

Okov:

Siegenia Titan AF sa centralnim zatvaračem

Garancija:

5 godina





ISKRA

prozor

pvc

Zvezda među prozorima

Iskra je najoptimalnije rešenje na tržištu, zahvaljujući srednjem dihtungu i izuzetnom U_w faktoru. Personalizujte ga širokim spektrom boja i dekora drveta. Vaš dom zaslužuje najbolje.



Bela



Orah



Zlatni hrast



Antracit

Profil:

Deceuninck petekomorni sa srednjim dihtungom

Koeficijent toplotne provodljivosti:

$U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dubina ugradnje:

70 mm

Staklo:

**Dvoslojno staklo 24mm ($U_g=1.1$) i
Troslojno staklo 44mm ($U_g=0.6$)**

Okov:

Siegenia Titan AF sa centralnim zatvaračem

Garancija:

5 godina





ECO+

prozor

pvc

Pametnan izbor

Otkrijte Eco+, najprodavaniji klasik među PVC prozorima! Rehau petokomorni profil i niskoemisiono staklo pružaju vrhunsku sigurnost i značajno smanjuje troškove grejanja i hlađenja tokom cele godine. Uštedite energiju i novac!



Bela

Profil:

Rehau Euro70 petokomorni standardni sistem

Koeficijent toplotne provodljivosti:

$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dubina ugradnje:

70 mm

Staklo:

**Dvoslojno staklo 24mmn ($U_g=1.1$) i
Troslojno staklo 36mm ($U_g= 0.8$)**

Okov:

Siegenia Titan AF sa centralnim zatvaračem

Garancija:

5 godina





suncemarinkovic.com

 **SUNCE**
VRATA I PROZORI

SALVADOR

prozor

pvc

Alu obloga

Savršenstvo bez kompromisa

Otkrijte Salvador, vrhunski prozor od Aluplast Energeto Neo profila sa AL oblogom. Energetski efikasan, estetski savršen i dostupan u raznim bojama, Salvador kombinuje najbolje karakteristike oba materijala za vaš dom iz snova.



*Paleta boja na strani 27

Profil:

Aluplast Energeto Neo šestokomorni sa sigurnosnim srednjim dihtungom i sa aluminijumskom oblogom

Koeficijent toplotne provodljivosti:

$U_f = 0,99 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dubina ugradnje:

81 mm

Staklo:

Dvoslojno staklo 24mmn ($U_g=1.1$) i Troslojno staklo 46mm ($U_g= 0.5$)


Okov:

Siegenia Titan AF sa centralnim zatvaračem

Garancija:

5 godina





suncemarinkovic.com

 **SUNCE**
VRATA I PROZORI


PICASSO

prozor

aluminijum

Još više Sunca

Upoznajte Picasso, aluminijumski prozor sa skrivenim krilom. Belgijski Aliplast sistem pruža visoku estetiku i termičke performanse. Sa 90% vidljive staklene površine, uživajte u maksimalnom prodoru svetlosti i savršenoj homogenosti fasade.



*Paleta boja na strani 27

Profil:

Aliplast Ecofutural OC sa termo-prekidom

Koeficijent toplotne provodljivosti:

$U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dubina ugradnje:

90 mm

Staklo:

**Dvoslojno staklo 24mmn ($U_g=1.1$) i
Troslojno staklo 32mm ($U_g= 1.1$)**


Okov:

Fapim

Garancija:

5 godina





ALUSTAR

prozor

aluminijum

Optimalni izbor za ljubitelje aluminijuma

Alustar aluminijumski prozor, idealan za velike otvore, pruža dugotrajnost i jednostavno održavanje. Sa modernim dizajnom i širokim izborom boja i dekora drveta, Alustar se savršeno uklapa u svaki prostor, poslovni ili stambeni.



*Paleta boja na strani 27

Profil:

Etem E45 sa termo-prekidom

Koeficijent toplotne provodljivosti:

Uf = 1,9 W/m²K

Dubina ugradnje:

60 mm

Staklo:

Dvoslojno staklo 24mmn (Ug=1.1) i

Troslojno staklo 40mm (Ug= 0.6)

Okov:

Siegenia Titan AF sa centralnim zatvaračem

Garancija:

5 godina





suncemarinkovic.com

ALUSTAR THERMO

prozor

aluminijum

Zver među aluminijumskim prozorima

Alustar thermo aluminijumski prozor kombinuje vrhunsku termoizolaciju i moderan dizajn. Idealno rešenje za velike otvore, obezbeđuje energetska efikasnost i dugotrajnost. Savršen izbor za poslovne i stambene objekte.



*Paleta boja na strani 27

Profil:

Etem EW70 sa termo-prekidom

Koeficijent toplotne provodljivosti:

Uf = 1,4 W/m2K

Dubina ugradnje:

70 mm

Staklo:

Dvoslojno staklo 24mmn (Ug=1.1) i

Troslojno staklo 44mm (Ug= 0.5)

Okov:

**Siegenia Titan AF sa centralnim
zatvaračem**

Garancija:

5 godina





suncemarinkovic.com

 **SUNCE**
VRATA I PROZORI



LEONARDO

prozor

aluminijum/drvo

Umetnost i luksuz

Alustar prozor spaja prirodne boje drveta unutra i izdržljiv aluminijum spolja. Idealno za ljubitelje prirode i klasičnog stila, pruža luksuz i savremenu tehnologiju uz maksimalnu zaštitu i mogućnost izrade većih dimenzija.



*Paleta boja na strani 27

Profil:

FEAL Termo 75 DA sa termo-prekidom

Koeficijent toplotne provodljivosti:

Uf = 1,3 W/m2K

Dubina ugradnje:

77 mm

Staklo:

Troslojno staklo 44mm (Ug= 0.5)

Okov:

Roto skriveni okov NT DESIGNO II

Garancija:

5 godina





suncemarinkovic.com

HLADNA VRATA

aluminijum

hladan profil

Čvrstina Bez Kompromisa

Hladna vrata idealna su za unutrašnje prostore, kao i za objekte poput garaža i kotlarnica. Pružaju čvrstinu i pouzdanost u većim dimenzijama, uz mogućnost prilagođavanja bojama i dekorima drveta. Praktično rešenje za prostorije koje ne zahtevaju visok nivo energetske efikasnosti



*Paleta boja na strani 27

Profil:

Aluminijumski profil ETEM E1000 bez termo prekida

Koeficijent toplotne provodljivosti:

$U_f = 2,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dubina ugradnje:

47,5 mm

Maksimalna visina:

2250 mm

Okov:

Stublina

Garancija:

5 godina



TERMO VRATA

aluminijum

termo profil

Toplina i Sigurnost

Termo vrata od aluminijuma pružaju vrhunsku termo-izolaciju i idealno dihtovanje za vaš dom. Savršena za spoljašnja i unutrašnja vrata, dostupna su u raznim bojama i dekorima drveta, omogućavajući vam da spojite estetiku i funkcionalnost.



*Paleta boja na strani 27

Profil:

Aluminijumski Etem E45 sa termo prekidom

Koeficijent toplotne provodljivosti:

$U_f = 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dubina ugradnje:

60 mm

Maksimalna visina:

2450 mm

Okov:

Stublina

Garancija:

5 godina



TERMO+ VRATA

aluminijum

termo profil

Toplina Bez Kompromisa

Termo+ vrata pružaju vrhunsku energetska efikasnost i zaštitu od spoljašnjih temperatura, idealna za spoljašnja vrata. Napravljena od aluminijuma, nude bolju statiku i mogućnost velikih dimenzija. Ukoristite dom i sačuvajte energiju tokom cele godine.



*Paleta boja na strani 27

Profil:

Aluminijumski Etem E75 sa termo prekidom

Koeficijent toplotne provodljivosti:

$U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dubina ugradnje:

75 mm

Maksimalna visina:

2750 mm

Okov:

Winkhaus trostruka sigurnosna brava

Garancija:

5 godina



VERTICAL

aluminijum

termo profil

Pivot vrata za maksimalne dimenzije

VerticAL vrata sa skrivenim šarkama i vrhunskim termičkim karakteristikama nude minimalistički izgled i zaštitu od gubitka toplote. Idealna za niskoenergetske objekte, omogućavaju velike širine i visine uz elegantnu funkcionalnost.



*Paleta boja na strani 27

Profil:

Aliplast Pivot Star90 sa termo prekidom

Koeficijent toplotne provodljivosti:

Uf = 1,21 W/m²K

Dubina ugradnje:

90 mm

Maksimalna visina:

do 3000 mm

Okov:

Stublina petozatvorna sigurnosna brava

Garancija:

5 godina



CASPER VRATA

aluminijum

skriveno krilo

Skrivena Elegancija**

Casper vrata sa skrivenim krilom pružaju savršeno uklopljen, minimalistički izgled. Idealna za moderne stambene i poslovne objekte, ova aluminijumska vrata donose jedinstvenu estetiku i vrhunsku funkcionalnost uz nevidljivi okvir koji se stapa s fasadom.



*Paleta boja na strani 27

Profil:

Aluminijumski profil E75 sa termo prekidom i sa skrivenim krilom

Koeficijent toplotne provodljivosti:

$U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dubina ugradnje:

75 mm

Maksimalna visina:

2750 mm

Okov:

Winkhaus trostruka sigurnosna brava

Garancija:

5 godina



PVC VRATA

pvc

Eco+/Iskra Vrata: Efikasnost i Ušteda

PVC vrata pružaju izvrsnu energetska efikasnost i idealna su za unutrašnje prostore ili manje ulaze. Eco+ ili Iskra vrata su najbolji izbor za standardna, bela jednokrila vrata koja štede energiju i novac. Ova PVC vrata imaju jednostavan dizajn i dostupni su u nekoliko drvo-dekora



Bela



Orah



Zlatni hrast



Antracit

Profil:

Rehau Euro 70/Deceuninck LegendArt

Koeficijent toplotne provodljivosti:

Uf = 1,3 W/m²K

Dubina ugradnje:

70 mm

Maksimalna visina:

2250 mm

Okov:

Vabis/Winkhaus/KFV

Garancija:

5 godina





RAL paleta boja




RAL 9016
Traffic White



RAL 9010
Pure White



RAL 7016




RAL 7005




RAL 7021



RAL 9005
S m




RAL 9006



RAL 9007



RAL 9002




RAL 7040



RAL 9003




RAL 8017




RAL 8014




RAL 8019




C34



GRIS 2055



RAL 7006



RAL 1019



KLASIČNI PANELI



Dalas



Teksas



Nju Jork




Keln



Novi Sad



Luksemburg



MODERNI PANELI



| Dubai



| Helsinki



| Požarevac



| Tara



| Lipa



| Rim



SKRIVENO KRILO



| Tisa



| Omorika



| Javor



| Platan



| Bor



| Ariš

PANORAMA 560

aluminijum

klizni sistem

Pogled Bez Granica

Panorama 560 podizno-klizni sistem kombinuje vrhunsku termo-izolaciju i savremeni dizajn za velike otvore. Omogućava maksimalan prodor svetlosti, visoku uštedu energije, i sigurnost, pružajući elegantan i funkcionalan prostor u vašem domu.



Profil:

Aluminijumski profil Alumil Smartia 560

Koeficijent toplotne provodljivosti:

$U_f = 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dubina ugradnje:

Jednokanalni štok: 128mm,

Dvokanalni štok: 136 mm

Staklo:

Dvoslojno staklo 26mmn ($U_g=1.1$) i

Troslojno staklo 44mm ($U_g= 0.5$)

Okov:


Alumil Smartia Vabis

Garancija:

5 godina

Maksimalna nosivost po krilu:

do 400kg



FRIDA SLIDE

pvc

klizni sistem

Svetlost Bez Granica

Super Slide klizni sistem donosi novu dimenziju udobnosti i svetlosti u vaš dom. Inovativan mehanizam zatvaranja osigurava savršenu zaptivenost, dok jednostavno rukovanje omogućava maksimalnu fleksibilnost u uređenju prostora. Iskoristite savremene mogućnosti sa stilom!



Profil:

PVC klizni sistem proizvođača Aluplast Energeto Smart Slide

Koeficijent toplotne provodljivosti:

$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dubina ugradnje:

154 mm

Staklo:

**Dvoslojno staklo 24mmn ($U_g=1.1$) i
Troslojno staklo 46mm ($U_g= 0.5$)**

Okov:

Roto Smoovio

Garancija:

5 godina

Maksimalna nosivost po krilu:

do 250kg



SLIDE 19

aluminijum

klizni

Elegantno pregrađivanje prostora

Slide 19 klizni sistem je savršeno rešenje za pregrađivanje prostora. Idealno za stambene i poslovne prostore, pruža moderan izgled, jednostavno održavanje i lagano rukovanje zahvaljujući inox klizačima. Dostupan u raznim bojama i dekorima drveta.



Profil:

Aluminijumski hladan sistem Etem E19

Koeficijent toplotne provodljivosti:

Uf = 3,0 W/m²K

Dubina ugradnje:

47,5 mm

Staklo:

**Dvostruko low-E staklo 17mm (4-9-4)
Ug=1.6 ili float staklo Ug=3.0**

Okov:

Etem

Garancija:

5 godina

Maksimalna nosivost po krilu:

do 60kg



ACCORD VRATA

aluminijum

Fleksibilnost i Udobnost

Accord harmonika vrata nude savršenu termo-izolaciju i elegantno rešenje za velike balkone i letnje bašte. Fleksibilna, aluminijumska konstrukcija omogućava lako otvaranje i sklapanje, uz minimalan zauzet prostor. Idealna za uživanje tokom cele godine.



Profil:

Aluminijumski profil Etem E-39 sa termo prekidom

Koeficijent toplotne provodljivosti:

$U_f = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dubina ugradnje:

50 mm

Staklo:

Dvoslojno staklo 24mmn ($U_g=1.1$)

Okov:

Stublina

Garancija:

5 godina

Maksimalna nosivost po krilu:

do 60kg



PSK PVC/AL

pvc

aluminijum

Uskočno-klizna vrata za topli dom

Klasična balkonska vrata (a pogotovo dvokrilna) zahtevaju prostor za otvaranje i zatvaranje, što nas često sprečava da rasporedimo nameštaj kako želimo ili slobodno koristimo prostor. PSK Eco+ uskočno-klizna vrata ne oduzimaju prostor vašeg doma i pružaju sve prednosti aluminijuma i PVC-a - topliji dom, odličnu zvučnu izolaciju i jednostavno održavanje.

Takozvani "kombi" sistem uskočno-kliznih vrata štede prostor, jer se otvaraju tako što ih uz pomoć klizača pomerate u stranu, a kod zatvaranja krilo zahvaljujući modernom okovu "uskače" u okvir što za krajnji rezultat ima odlično dihtovanje.



PANORAMA WOOD

aluminijum-drvo

klizni

Luksuz i Elegancija

Panorama Wood podizno-klizni sistem spaja luksuz drveta i snagu aluminijuma. Idealno za moderne enterijere, ova vrata pružaju toplinu i stil, dok aluminijum obezbeđuje dugotrajnost i vrhunsku izolaciju. Unesite luksuz i funkcionalnost u vaš dom.



Profil:

Feal AL-drvo sistem TERMO 200DA

Koeficijent toplotne provodljivosti:

$U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dubina ugradnje:

200 mm

Staklo:

Troslojno staklo 46mm ($U_g = 0.5$)

Okov:


Roto

Garancija:

5 godina

Maksimalna nosivost po krilu:


do 300kg



FASADNI SISTEMI

Savremena arhitektonska rešenja u oblasti fasada omogućavaju da se vaš objekat razlikuje od drugih.

Koristimo fasadni sistem sa vertikalama i horizontalama od 50mm. Sistem je pogodan za sve vrste zgrada (niske, srednje visoke i visoke) i odgovara zahtevima svakog projekta. Postoje opcije za postavljanje dvostrukog i trostrukog staklo paketa, otvaranje paralelno u polje i otklonom u polje oko gornje horizontalne ose.



ROLETNE

Roletne su dodatni proizvodi za vaše prozore i balkonska vrata koje mogu zaštititi stolariju od spoljašnjih atmosferskih uticaja toplote, vetra, kiše i snega. Pored toga što roletne mogu ulepšati izgled vašeg doma one su idealno rešenje za ljude koji vole da spavaju duže, jer omogućavaju skoro potpuno zamračivanje prostorije.



KOMARNICI


Komarnici pružaju zaštitu od komaraca i drugih insekata. Nemojte zaboraviti da ih naručite prilikom kupovine nove stolarije. Na duže staze sa komarnicima štedite na raznoraznim sredstvima (a neka su i toksična) za zaštitu doma od komaraca, osica, mušica, stršljena.



STAKLENE OGRADE I PREGRADE

Umetnost od stakla

Zastakljene pregrade i ograde od stakla i aluminijuma unose novu dimenziju u moderne enterijere i eksterijere. Kao arhitektonski elementi, pregrade omogućavaju kreiranje zasebnih prostorija unutar otvorenih prostora, dok staklene ograde pružaju ekskluzivnost, otvarajući prostor i brišući granice između hodnika i stepeništa. Kombinacija stakla i aluminijuma dozvoljava prodor prirodne svetlosti, stvarajući prostrano, prozračno i elegantno okruženje idealno za život, rad i savremeni dizajn.



Garancija kvaliteta i dugotrajnosti

✦ Kompanija SUNCE Marinković sa gotovo vekovnim iskustvom postavlja najviše standarde u kvalitetu i pouzdanosti.

Zapošljavamo preko 150 radnika, uključujući više od 70 iskusnih majstora, a savremeni proizvodni pogoni koriste nemačke i italijanske mašine. U jednoj smeni proizvodimo više od 250 prozora i vrata, uz 5 godina garancije na sve prozore, vrata i klizne sisteme.

Striktno se pridržavamo evropskih normi, poput EN 12608 i EN 12206, čime osiguravamo vrhunski kvalitet i vizuelne standarde. Vizuelni pregled svih površina naših proizvoda vrši se prema rigoroznim pravilima, čime garantujemo savršenu estetiku i funkcionalnost. Pregledi se obavljaju na udaljenosti od 3 do 5 metara, u skladu sa specifičnim pravilima za prozore i vrata.


Naša posvećenost društveno odgovornom poslovanju potvrđena je nagradama poput

- | VIRTUS (2011), Nacionalna nagrada za društveno odgovorno poslovanje
- | PKS (2010), Sertifikat o društveno odgovornom poslovanju
- | NALED (2012),
- | Evropska nagrada za CSR (2013),
- | Nagrada PKS za najuspešnijiu firmu (2019) i
- | Đurđevdanske nagrade (2020).

Kompanija je članica Grupacije proizvođača vrata i prozora pri Privrednoj komori Srbije i mnogih drugih poslovnih udruženja.



Sa Titan AF okovom sa "pečurkom", prozori se lako i bez napora otvaraju i zatvaraju, dok višestruke tačke zaključavanja pružaju dodatnu zaštitu od provale.



Powerdur tehnologija zamenjuje klasična metalna ojačanja inovativnim i snažnijim kompozitnim materijalima, što omogućava lakše prozore sa boljom toplotnom izolacijom, smanjujući troškove grejanja i hlađenja vašeg doma.



Woodec površinska obrada daje prozorima eleganciju aluminijuma ili toplinu drveta, pružajući prirodan izgled uz minimalno održavanje i dugotrajnu otpornost na vremenske uticaje u odnosu na klasične folije.

Prekretnice u istorijatu kompanije

1. 1929. godina – Osnivanje radionice:

Aleksandar Marinković, jedan od najpoznatijih bravara u Kraljevini Jugoslaviji, osniva malu porodičnu radionicu u Kragujevcu, specijalizovanu za bravarske elemente. Time postavlja temelje za budući razvoj kompanije.

2. 1971. godina – Ljubiša Marinković preuzima vođenje: Nakon smrti osnivača Aleksandra, njegov sin Ljubiša preuzima radionicu i započinje sa staklorezačkim zanatom. Radionica dobija ime "Sunce", po simbolu sunca na kamenoj skulpturi u centru Kragujevca.

3. 1989. godina – Prva proizvodnja aluminijumske stolarije: Kompanija započinje proizvodnju aluminijumske stolarije, čime širi svoj proizvodni program.

4. 2000. godina – Uvoz prve linije za PVC stolariju: Kompanija uvozi prvu liniju za proizvodnju PVC stolarije, prelazeći na modernije materijale.

5. 2002. godina – Proširenje proizvodnih kapaciteta: Završava se proširenje proizvodnih kapaciteta na novoj lokaciji

u ulici Cara Konstantina, čime prostor za proizvodnju dostiže 1.000 kvadratnih metara.

6. 2009. godina – Izgradnja naranžaste hale kod Metroa: Počinje izgradnja čuvene naranžaste hale površine 2.500 kvadratnih metara na Lepeničkom bulevaru.

7. 2012. godina – Dalje proširenje kapaciteta: Kapaciteti na istoj lokaciji proširuju se za dodatnih 1.750 kvadratnih metara.

8. 2019. godina – Otvaranje kompanijskog muzeja: Kompanija otvara svoj muzej, posvećen bogatoj istoriji i nasleđu koje traje skoro ceo vek.

9. 2022. godina – Preseljenje na novu lokaciju: Svi proizvodni kapaciteti i upravne zgrade preseljeni su na novu lokaciju u Braće Nikolića 15, sa ukupno 8.000 kvadratnih metara prostora.

Ove godine obeležavaju ključne trenutke u rastu i transformaciji kompanije, uz očuvanje bogate porodične tradicije.




Referentni objekti





Referentni objekti





KRAGUJEVAC

SEDIŠTE KOMPANIJE I PROIZVODNJA

Braće Nikolić 15V,

034-330-870

office@suncemarinkovic.com

Radno vreme: 08-16h, sub: 08-14h

BEOGRAD

PREDSTAVNIŠTVO

SavAda 3,

Tošin bunar 181b, N.Beograd

011-6300-541,

beograd@suncemarinkovic.com

Radno vreme: 08-16h, sub: 08-14h

ARANĐELOVAC

PREDSTAVNIŠTVO

Kralja Petra bb, Aranđelovac

034-617-0607

arandjelovac@suncemarinkovic.com

Radno vreme: 08-16h, sub: 08-14h

JAGODINA

PREDSTAVNIŠTVO

B5 L 2, Čočetova, Jagodina

035-240-050

jagodina@suncemarinkovic.com

Radno vreme: 08-16h, sub: 08-14h

POŽAREVAC

PREDSTAVNIŠTVO

Kosovska br.67,

012-531-121, 065-330-8764

pozarevac@suncemarinkovic.com

Radno vreme: 08-16h sub: 08-14h



Kontaktirajte nas pošaljite nam upit,
pitanja, sugestije - **skeniraj QR kod.**